

‘എ’ ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ട മേലാറന്നൂർ പ്രദേശത്തെ വിപുലീകരണ പദ്ധതികളുടെ പണികളിൽ ഏകദേശം 2 കി. മീ. പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പണി പൂർത്തിയായി. 285 ലക്ഷം രൂപ മതിപ്പ് ചെലവുള്ള ആരന്തൂർ പമ്പുഹൗസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതോടുകൂടി മേലാറന്നൂർ പ്രദേശത്തെ സ്വീവറേജ് ഓവർഫ്ലോയ്ക്ക് പരിഹാരമാകുന്നതാണ്. ഏകദേശം 20,000 പേർക്ക് ഈ പദ്ധതി കൊണ്ട് പ്രയോജനം ലഭിക്കും.

‘ബി’ ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ട പേട്ട ഭാഗത്തുള്ള ഭഗത്സിംഗ് റോഡിലെ 10 ലക്ഷം രൂപ എം. എൽ. എ. ഫണ്ട് ഉൾപ്പെടെ 60 ലക്ഷം രൂപ മതിപ്പ് ചെലവുള്ള ടെണ്ടർ ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള പണികൾ റോഡിൽക്കൂടി ഇടുവാനുള്ള അനുമതി പി. ഡബ്ല്യു. ഡി. യിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

‘ഡി’ ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ട മുറിഞ്ഞപാലം, പട്ടം, കേശവദാസപുരം, മുട്ടട, കുറവൻകോണം, അമ്പലമുക്ക്, കവടിയാർ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്വീവറേജ് പണിയും, മുറിഞ്ഞപാലത്തും പ്ലാമുട്ടിലുമുള്ള പുതിയ പമ്പുഹൗസിന്റെ പണിയും പൂർത്തീകരിച്ച് 2004-ൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്തു. ഇതിന് ഏകദേശം 36.5 കോടി രൂപ ചെലവായിട്ടുണ്ട്. ഇത് പൂർത്തിയായതോടുകൂടി ഈ പ്രദേശത്തെ ഏകദേശം 30,000 പേർക്ക് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും.

‘ഇ’ ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ട പൈപ്പിൻമുട്, ഊളമ്പാറ, പേരൂർക്കട, മണ്ണാൻമുല എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്വീവറേജ് ലൈനിന്റെ പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് 2004-ൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്തു.

(ബി) തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ പ്രദേശത്തിന് പ്രയോജനം ലഭിക്കത്തക്ക വിധമുള്ള ഒരു സ്വീവറേജ് പദ്ധതിക്ക് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി രൂപം കൊടുത്ത് ഘട്ടം ഘട്ടമായി നടപ്പിലാക്കിവരികയാണ്. ഓരോ കുടുംബത്തിനും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സാനിറ്റേഷൻ പദ്ധതിയാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

(സി) 13.40 കോടി രൂപ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു സാങ്കേതിക റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ സാങ്കേതികമായ വശങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

മാള നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എൽ. ഐ. സ്കീമുകൾ

88 [545] ശ്രീ. ടി. യു. രാധാകൃഷ്ണൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവവും പാർലമെന്ററി കാര്യവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) മാള നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എൽ. ഐ. സ്കീമുകളായ അഷ്ടമി ചിറ, മംഗലംകുളം-പുപ്പത്തി, പുത്തൻചിറ എന്നിവ ഈ വർഷം പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയുമോ;

(ബി) കൊണ്ടൊഴിഞ്ഞാൽ - മാറ്റച്ചാൽ പദ്ധതിയുടെ പ്രൊപ്പോസൽ തയ്യാറാക്കിയതിലുള്ള പോരായ്മകൾ പരിശോധിച്ച് കുറ്റമറ്റതാക്കുവാൻ അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കാമോ?

ഉത്തരം

(എ) അഷ്ടമിചിറ എൽ. ഐ. സ്കീമിന്റെ പബ്ലിക്സ്, കനാൽ പണികൾ, പി. വി. സി പൈപ്പ് വിതരണവും സ്ഥാപിക്കലും പമ്പ്, മോട്ടോർ എന്നിവയുടെ വിതരണം എന്നിവ പൂർത്തിയായി. ബാക്കി പണികൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മംഗലംകുളം-പുപ്പത്തി, പുത്തൻചിറ എന്നിവ സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലുണ്ട്.

(ബി) ടി. എൽ. ഐ. സ്കീമിന്റെ പ്രൊപ്പോസൽ സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്.

അഞ്ചരക്കണ്ടി പുഴ ഗതിമാറി ഒഴുകുന്നത് തടയാൻ നടപടി

89 [546] ശ്രീ. എം. വി. ജയരാജൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവവും പാർലമെന്ററി കാര്യവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ അഞ്ചരക്കണ്ടി പുഴയിൽ മണൽത്തിട്ട രൂപപ്പെടുന്നതും പുഴ ഗതിമാറി ഒഴുകുന്നതും സംബന്ധമായ കാര്യം സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) ഇതു സംബന്ധമായി സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്

(ബി) മണൽത്തിട്ട നീക്കം ചെയ്യാൻവേണ്ടി 3.25 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കാവുന്നതാണ്.

പമ്പ-അച്ചൻകോവിൽ നദികളിലെ ജല ലഭ്യതയെപ്പറ്റി പഠനം

90 [547] ശ്രീ. കെ. മോഹൻകുമാർ:

„ ലുഡി ലുയിസ്:

„ ടി. എൻ. പ്രതാപൻ:

„ എ. കെ. മണി: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവവും പാർലമെന്ററി കാര്യവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) പമ്പ-അച്ചൻകോവിൽ നദികളിലെ ജലലഭ്യതയെപ്പറ്റി പഠിക്കുവാൻ സംസ്ഥാനത്തെ വനങ്ങളിൽ ദേശീയ ജലവികസന ഏജൻസി, നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ എത്രയാണ്;